PORTGAIA
PRODUTOS DE SEGURANÇA

PORTÕES SECCIONADOS

PORTGAIA
PRODUTOS DE SEGURANÇA

PORTÃO SECCIONADO INDUSTRIAL:

Os portões seccionados industriais são a solução ideal para economizar espaços, uma vez que são colocados verticalmente junto à parede ou paralelamente ao telhado, também evitando a ocorrência de acidentes. Os portões adaptam-se a qualquer edifício devido aos diversos tipos de montagem

- Painel em Sandwich com dupla chapa de aço de 0,5mm, formando 40mm de espessura, com antidedos, com borracha de estanquicidade e topos lacados;
- Calhas e guias galvanizadas de 2mm;
- Molas de compensação, batente de mola 234mm;
- Caixa de acessórios com dobradiças, tambores, cabos de aço, parafusos, roletes de nylon com rolamentos, etc.
- Fecho interior;
- Pára-quedas de segurança para ruptura de cabos e de molas;
- Puxador embutido para medidas até 5250mm de largura por 5500mm de altura o mínimo de padieira será 420mm e espaço mínimo para colocar as guias laterais de 120mm. Acima dessas medidas a padieira mínima será de 550mm e as laterias de 220mm;

PORTGAIA – PRODUTOS DE SEGURANÇA, Unip., Lda.
Travessa do Monte Grande, N.º 7 | 4430-745 Vilar de Andorinho | T.22 375 60 92 | 22 375 51 50
E-mail: geral@portgaia.com - www.portgaia.com

Contribuinte 506 830 420 – Mat. C.R.C. de Vila Nova de Gaia sob o n.º 61915 – Capital Social 30.000,00 Euros

PORTGAIA
PRODUTOS DE SEGURANÇA

MOTOR:



A chave é a segurança e o motor BRAVO é a prova

O modelo BRAVO está especialmente direccionado para o mercado das portas seccionadas industriais. Foi desenvolvido com base em rigorosos estudos técnicos e de mercado, incorporando as mais recentes tecnologias ao nosso dispor, bem como sistemas capazes de solucionar e satisfazer todo o tipo de exigências e necessidades do ramo industrial deste sector.
O seu desbloqueio simplista, equipado com sensor de segurança no cadernal, pode girar 360º, permitindo-lhe diversificar a montagem e desbloquear o portão a partir do exterior. Para além de tudo isto, está munido com 18m de corrente.
Os modelos BRAVO dispõem de um fim-de-curso mecânico com ajuste fino.
Este dispositivo tem como função, e grande vantagem, afinar com precisão o fim-de-curso sem grande esforço e erro.
A estrutura em alumínio de elevada densidade e qualidade, com estrias de dissipação, garante, não só, um baixo nível de aquecimento mas, também, uma elevada velocidade de arrefecimento. Tais características conferem-lhe um elevado coeficiente de utilização de, aproximadamente, 80%.
A placa de controlo a bordo permite personalizar todas as funções facilmente. Além do mais, são fornecidas três opções de abertura: semi-automática, por defeito, automática e homem presente. Existe, ainda, a possibilidade de efectuar múltiplas ligações: Fotocélulas, Sensor de abertura para porta de serviço, Sensor de segurança, Receptor exterior, Pirilampo.

PORTGAIA – PRODUTOS DE SEGURANÇA, Unip., Lda.
Travessa do Monte Grande, N.º 7 | 4430-745 Vilar de Andorinho | T.22 375 60 92 | 22 375 51 50
E-mail: geral@portgaia.com - www.portgaia.com

Contribuinte 506 830 420 – Mat. C.R.C. de Vila Nova de Gaia sob o n.º 61915 – Capital Social 30.000,00 Euros